

# seppi m<sup>®</sup>

PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

## SMO – DRAGO

Mulcere cu sistem de colectare

29 – 50 kW • 40 – 68 CP



### Biomasa este esentiala!

Seppi M\_ a dezvoltat solutia cea mai buna de colectare a materiei rezultate in urma activitatilor de mulciree din livezi si vii.

Noul **SMO – Drago** colecteaza resturile inca din timpul mulcirii intr-o remorca special construita in acest sens.

Aceasta inseamna nu doar o mare economie de timp ci si obtinerea de biomasa reciclabila (pentru compost, etc.)

Model	Latimea de lucru (cm)	Latimea totala (cm)	Inaltimea (cm)	Greutatea (kg)	Numar de ciocane	Numar de curele	P.T.O. rot / min	Putere minima kW / CP	Putere maxima kW / CP
SMO Drago 150	150	155	150	545	15	4	540	29 / 40	50 / 68
SMO Drago 175	175	155	150	576	18	4	540	29 / 40	50 / 68
SMO Drago 200	200	155	150	622	21	4	540	35 / 48	50 / 68

*Perfectiunea calitatii*

Importat in Romania prin GEPETTO CONSULT srl:

Str. Lunga nr. 179 –500051 Brasov – Tel.:0730 188888 –Tel./Fax: 0368 413505 - [info@gp2.ro](mailto:info@gp2.ro) - [www.gp2.ro](http://www.gp2.ro)

**seppi m.**

PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

## **DRAGO WBS**

**Mulcere cu sistem de colectare**

**44 – 89 kW • 60 – 121 CP**



- Lucrari de mulcere in livezi, plantatii de diverse specii pomicole si alte conditii foarte grele
- Cu sistem de incarcare
- Marunteste iarba si crengile de pana la 11 cm diam
- Recomandat pentru tractoare de 44 – 89 kW (60 – 121 CP)
- Prindere in trei puncte la tractor
- Reductor cu roata libera pentru 1000 rpm. Optional reductor pentru 540 rpm
- Tambur posterior, pe toata lungimea, cu posibilitate de reglare a inaltimii
- Capac posterior pentru reglarea gradului de maruntire si a puterii necesare
- Rotor cu sistem special de fixare a ciocanelor
- Multe alte optiuni



Latimea de lucru cm	Lungimea totala cm	Latimea totala cm	Inaltimea cm	Greutatea kg	Numar de ciocane	Numar de curele	P.T.O. rpm	Putere minima kW / CP	Putere maxima kW / CP	Incarcarea (t oriz / t vert)
175	195	160	240	900	18	5	1000	44 / 60	89 / 121	6 / 0,5
200	220	160	240	1000	22	5	1000	44 / 60	89 / 121	6 / 0,5

*Perfectiunea calitatii*

Importat in Romania prin GEPETTO CONSULT srl:

Str. Lunga nr. 179 –500051 Brasov – Tel.:0730 188888 –Tel./Fax: 0368 413505 - [info@gp2.ro](mailto:info@gp2.ro) - [www.gp2.ro](http://www.gp2.ro)

**seppi m.**

PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

# DRAGO MIDIFORST

**Mulcere cu sistem de colectare**

74 – 105 kW • 100 – 142 CP



- Lucrari de mulcere in livezi, plantatii de diverse specii pomicole si alte conditii foarte grele
- Cu sistem de incarcare
- Marunteste iarba si crengile de pana la 15 cm diam
- Recomandat pentru tractoare de 74 – 105 kW (100 – 142 CP)
- Prindere in trei puncte la tractor
- Reductor cu roata libera pentru 1000 rpm.
- Tambur posterior, pe toata lungimea, cu posibilitate de reglare a inaltimii
- Capac posterior pentru reglarea gradului de maruntire si a puterii necesare
- Rotor cu sistem special de fixare a ciocanelor
- Multe alte optiuni



Latimea de lucru cm	Lungimea totala cm	Latimea totala cm	Inaltimea cm	Greutatea kg	Numar de ciocane	Numar de ciocane fixe	Numar de curele	P.T.O. rpm	Putere minima kW / CP	Putere maxima kW / CP	Incarcarea (t oriz / t vert)
175	210	260	240	2200	29	28	28	1000	74 / 100	105 / 142	6 / 0,5
200	235	260	240	2320	33	32	32	1000	74 / 100	105 / 142	6 / 0,5
225	260	260	240	2420	38	36	36	1000	74 / 100	105 / 142	6 / 0,5
250	285	260	240	2520	42	40	40	1000	88 / 120	105 / 142	6 / 0,5

*Perfectiunea calitatii*

Importat in Romania prin GEPETTO CONSULT srl:

Str. Lunga nr. 179 –500051 Brasov – Tel.:0730 188888 –Tel./Fax: 0368 413505 - [info@gp2.ro](mailto:info@gp2.ro) - [www.gp2.ro](http://www.gp2.ro)