

découvrez ...

broyeurs pour connaisseurs
avec de nombreux avantages

seppi m.®

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS





contenu

▷ broyeurs à marteaux de petite et moyenne puissance	4
▷ broyeurs à marteaux de grande puissance	6
▷ broyeurs déportables	8
▷ broyeurs forestiers	10
▷ rogneuses de souches	12
▷ broyeurs de pierres et malaxeurs	14
▷ broyeurs pour pelles	16
▷ broyeurs à transmission hydraulique	18
▷ bras débroussailleurs	20
▷ broyeurs avec tapis chargeant	22
▷ broyeurs pick-up	24
▷ broyeurs à lames	26
▷ accessoires pour l'entretien en dessous des branches	



seppi m.® ton partenaire fiable

Fondée en 1939 par Max Seppi, la SEPPi M. est aujourd'hui parmi les sociétés leader dans son secteur – au niveau mondial. Hier comme aujourd'hui, la devise de la société est « Faciliter le travail des professionnels agricoles et forestiers à travers des solutions innovatrices et efficaces ». En pionnière comme aucune autre, il y a plus que 40 ans déjà que la société s'est spécialisée dans la production de matériels de broyage.

Aujourd'hui la société est gérée par la troisième génération de la famille Seppi. Dans un environnement jeune et dynamique des valeurs de continuité sont unis à une bonne dose d'ambition et d'engagement pour parvenir à des objectifs toujours plus hauts. Le département de recherche et de développement est très important et performant, toujours à la recherche de nouvelles idées qui puissent faciliter le travail de ceux qui utilisent les produits SEPPi M. Notre meilleure publicité est la satisfaction des clients.

Les machines SEPPi sont très robustes, construites avec les meilleurs matériaux - le résultat de plus de 45 ans de développement et production de ses broyeurs. Tout cela garantit une grande longévité des broyeurs, l'optimisation de la consommation de puissance et une très grande efficacité de travail.

*vidéo société
SEPPi M.!*



BROYEURS À MARTEAUX

de petite et moyenne puissance - de 20 à 95 CV



Vignobles, vergers, prés, pâturages ...

Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 3, 5 ou 7 cm Ø



Depuis 40 ans nos broyeurs à marteaux travaillent avec la grande satisfaction des professionnels en agriculture et des espaces verts.

Il s'agit d'outils fiables et robustes qui gardent leur capacité et fiabilité pendant de nombreuses années, tout en garantissant une grande productivité. La faible usure, ainsi qu'un entretien facile, contribuent à un résultat extraordinaire qui permet à l'usager de gagner du temps et de l'argent.

Le grand choix d'options et d'accessoires permet d'équiper le broyeur selon vos exigences professionnelles spécifiques.

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité !

- > vitesse de travail jusqu'à 10 km/h
- > largeur de travail de 85 cm à 275 cm
- > déport latéral mécanique, hydraulique, linéaire ou à parallélogramme
- > transmission à courroies et boîtier avec roue libre
- > rouleau d'appui très robuste, réglable en hauteur
- > capot réglable avec protection en caoutchouc
- > protection avant à volets en métal ou à chaînes
- > rotors avec grand choix d'outils (marteaux ou couteaux)



SML

SMWA REV CF

SMWA S

SMWA SLIM

SMWA K

SMWO

SMO

SMO REV CF

SMO FH

BROYEURS À MARTEAUX

de haute puissance – de 55 à 200 CV



OLS
MULTIPLA



Champs agricoles, bords de route, prés, pâturages, bois ...

Broyage d'herbe, bois de taille et petits buissons jusqu'à 5, 7 ou 11 cm Ø



Dans les situations les plus variées, les broyeur SEPPi satisfont les professionnels de l'entretien des espaces verts, avec une coupe rapide et précise!



Pour les grandes surfaces SEPPi M. propose des machines multiples avec une largeur de travail jusqu'à 7 m.

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité !

- > vitesse de travail jusqu'à 10 km/h
- > largeurs de travail de 175 cm à 700 cm
- > déport latéral mécanique, hydraulique, linéaire, ou à parallélogramme
- > transmission renforcée à courroies et boîtier avec roue libre (sur demande aussi en version pour chargeuses skid steer)
- > rouleau d'appui très coustaud, réglable en hauteur
- > capot réglable avec protection en caoutchouc
- > protection avant à volets en métal ou à chaînes
- > rotors avec grand choix d'outils



OLS REV CF

OLS FH

OLS CALIFORNIA

OLS S

OLS S FH

WBS

WBS FH

SMWA MULTIPLA

OLS MULTIPLA

SMG MULTIPLA



BROYEURS DÉPORTABLES

pour puissances de 20 à 130 CV



SMO AVS



Entretien des espaces verts en pente ...

Broyage d'herbe et de buissons jusqu'à 5, 7 et 12 cm Ø



Idéaux pour l'entretien des espaces verts, des bords de route, des rives de fleuve, canaux, sous les lignes électriques et gazoducs. En agriculture ces broyeurs sont souvent employés dans les vignobles et vergers.



L'inclinaison hydraulique ainsi que le déport latéral rendent ces broyeurs très polyvalents.

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPI sont synonyme de qualité!

- > vitesse de travail 3 - 7 km/h
- > largeurs de travail de 95 cm à 275 cm
- > déport latéral hydraulique à parallélogramme
- > positionnement hydraulique vertical da -65° a +90°
- > sécurité anti-choc
- > transmission à courroies
- > rouleau d'appui très coustaud, réglable en hauteur
- > capot réglable avec protection en caoutchouc
- > protection avant à volets en métal ou chaînes
- > rotors avec grand choix d'outils, même forestiers



SMWA AVS

SMO AVS

SMG PRO

SAV

BROYEURS FORESTIERS

pour puissance de 55 à 400 CV

MIDIFORST DT



Bois, terrains incultivés, entretien des espaces verts ...

Broyage de buissons, de bois, souches jusqu'à 60 cm Ø



Les broyeurs forestiers de SEPPi M. sont idéaux pour l'entretien des espaces verts, des forêts, pour la création de bandes coupe-feu, pour le nettoyage après la récolte du bois, ainsi que pour l'entretien des bords de route, lignes électriques et gazoducs.

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité!

- > vitesse de travail 0 - 5 km/h
- > largeurs de travail de 125 cm à 300 cm
- > attelage à 3 points ISO avant ou arrière
- > transmission de courroies
- > système d'alignement du cardan pour améliorer la manoeuvrabilité du broyeur
- > patins d'appui réglables en hauteur
- > capot réglable hydrauliquement
- > protection avant et arrière avec chaînes
- > rotors avec grand choix de marteaux fixes ou mobiles escamotables
- > grand choix d'options pour tout type de travail



MINIFORST

MIDIFORST

MIDIFORST DT

STARFORST

SUPERFORST

MAXIFORST

FORST-M

ROGNEUSES DE SOUCHES MÉC. OU HYDR.

pour tracteurs de 40 à 300 CV et pour pelles de 5 à 35 t



Souches, rhizomes, racines, rangées ...

Rognage de souches et racines de toute diamètre, selon le modèle



Les fraiseuses de souches SEPPi M. sont des moyens efficaces pour rogner les souches sans limite de diamètre, et selon le modèle, jusqu'à 50 cm de profondeur. Elles fraisent finement le bois pour qu'il se décompose vite, devenant du terreau fin.

Le modèle STAR-FC, en plus du bois, peut broyer des pierres jusqu'à 15 cm Ø.



Les dessoucheuses peuvent être actionnées
- par pdf, avec des tracteurs agricoles
- hydrauliquement, avec des pelles

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité !

- > largeurs de travail de 10 cm à 100 cm
- > attelage à 3 points ISO ou interface d'attelage pour pelles
- > le modèle KASTOR sur tracteur peut pivoter de droite à gauche (dans un rayon de 110 cm). Le modèle hydraulique, pour pelles, n'a pas de limite d'action.
- > transmission méc. à courroies ou transm. hydr. avec choix du moteur
- > patins pour travailler en profondeur sur les modèles du type FC
- > capot réglable hydrauliquement
- > protection avec chaînes doubles
- > grand choix d'options pour tout type de travail



KASTOR

KASTOR HYD

MINI-KASTOR

HYD

FC

STAR-FC

STAR-FC HYD



BROYEURS DE PIERRES & MALAXEURS

pour puissances de 80 à 360 CV



Chemins, gravois, terrains, forêts ...

Broyage de pierres jusqu'à 50 cm Ø



Les modèles de cette gamme ont des possibilités d'emploi très variées:

- > broyer des pierres sur surfaces et routes
- > créer et entretenir des chemins forestiers non asphaltés
- > éliminer les décombres dans les chantiers
- > préparer des terres pour l'exploitation agricole
- > renouveler des terres agricoles et d'autres terrains
- > préparer le sol pour une nouvelle plantation
- > nettoyer les forêts après la récolte du bois

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPI sont synonyme de qualité !

- > broyage de pierres jusqu'à 50 cm de diamètre, selon le modèle
- > broyage de bois jusqu'à 50 cm de diamètre
- > travail en profondeur jusqu'à 40 cm et plus
- > vitesse de travail 0 - 2 km/h
- > largeurs de travail de 125 cm à 250 cm
- > attelage à 3 points ISO
- > transmission avec courroies ou par engrenage cylindrique
- > capot réglable hydrauliquement
- > protection avec chaînes
- > option: rouleau compacteur ou lame niveleuse réglable
- > rotor avec choix de marteaux en métal dur



MIDIPIERRE

MIDIPIERRE DT

MIDIFORST

FRESA

MULTIFORST

STARSOIL

SUPERSOIL

MAXISOIL

BROYEURS POUR PELLES

pour pelles de 3 à 35 t



Entretien des espaces verts, préparation des chantiers ...

Broyage d'herbe, de buissons et de bois de 5 cm à 40 cm Ø



Idéaux pour nettoyer des zones difficiles d'accès comme chantiers, les rives de fleuves, ainsi que pour l'entretien de lignes électriques, gazoducs et oléoducs.



En forêt, ces broyeurs sont parfaits pour nettoyer le terrain après la récolte.

Ils sont également appropriés pour le broyage de déchets verts amassés.

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité !

- > transmission hydraulique, moteurs et courroies au choix
- > largeurs de travail de 60 à 200 cm
- > prédisposition pour interface d'attelage pour pelles
- > rouleau ou patins d'appui, réglables
- > protection avec chaînes
- > rotors avec grand choix d'outils (marteaux, côuteaux, marteaux forest.)
- > grand choix d'options (moteurs hydrauliques, interface de rotation, attelage flottant ...)



H-SML

H-SMO-B

H-SMWA-K

MINI-BMS

BMS-L

BMS-F

BMS

SUPER-BMS

BROYEUR À TRANSMISSION HYDR.

... jusqu'à 550 CV



Entretien du vert, forêts, agriculture ... pour tracteurs hydr.

Broyage d'herbe, de branches et de bois de 5 jusqu'à 50 cm Ø



Les broyeurs SEPPi à transmission hydraulique sont idéaux pour le nettoyage après la récolte du bois, pour l'entretien de chemins et passages privés, espaces verts publiques, des lignes électriques et gazoducs.



En forêt, ils sont très utiles dans la prévention des incendies et pour la réhabilitation après catastrophes naturelles.

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité !

- > transmission hydraulique avec courroies et moteurs
- > largeurs de travail de 150 à 250 cm
- > vitesse de travail de 0 - 5 km/h
- > attelage skid steer (SAE), attelage à 3 points ISO ou interface universelle
- > patins d'appui réglables
- > protection avant et arrière à chaînes
- > rotors avec grand choix d'outils (marteaux agricoles et forestiers)
- > grand choix d'options (différents moteurs selon le système hydraulique, rabatteur de branches, interface spéciale)



SMWA
SKID STEER

SMO
SKID STEER

MINIFORST
SKID STEER

MIDIFORST
SKID STEER

MIDIFORST
DT HYD

STARFORST
HYD

SUPERFORST
HYD

BRAS DÉBROUSSAILLEURS

pour tracteurs de 67 à 150 CV



Entretien des espaces verts, grand choix de têtes de broyages

Broyage d'herbe et de buissons jusqu'à 10 cm, selon la tête utilisée



La nouvelle génération de bras débroussailleurs SEPPi M., a été développée avec des caractéristiques spécifiques pour une coupe parfaite en toute situation.

La construction solide permet aussi l'attelage de têtes de broyage forestières.



Peu importe si Vous devez faire l'entretien de bords de route, de rives de fleuve ou le long de haies vives, un bras débroussailleur SEPPi est le bon choix.

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité !

- > bras de 500 ou 650 cm
- > possibilité d'attelage avec les têtes de broyage H-SML et H-SMWA-K avec des différents types de rotors et d'outils
- > largeurs de travail de 105 à 155 cm
- > attelage à 3 points ISO de 2e et 3e cat. arriere avec stabilisateur
- > sécurité anti-choc hydraulique
- > circuit hydraulique autonome et échangeur thermique
- > pompes hydrauliques et moteurs à pistons à circuit fermé
- > système EHS pour suivre la structure du terrain automatiquement



SBM

SBM AVS

BROYEURS AVEC TAPIS CHARGEANT

pour puissances de à 170 CV



Broyeurs agricoles et forestiers universels ... avec système de récolte

Broyage d'herbe et de bois jusqu'à 15 cm Ø



Une solution optimale pour la récolte du matériel haché, que ce soit de l'herbe ou du bois - pour usage dans le secteur énergétique, pour la biomasse ou tout simplement pour le nettoyage du sol, du bois et des espaces verts publics.



La trémie d'expulsion pour la récolte du matériel est ouvrable et la bande de transport est réglable hydrauliquement.

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité!

- > largeurs de travail de 150 à 200 cm
- > trémie éjectante pour la récolte du matériel haché
- > tapis roulant (bande de transport) à transmission hydraulique
- > attelage à 3 points ISO arrière
- > corchet d'attelage pour remorque
- > transmission à courroies
- > rouleau d'appui réglable en hauteur
- > capot arrière avec râteaux
- > rotor spécial avec outils combinés (marteaux fixes + marteaux SMO)
- > protection efficace contre la sortie de matériel parmi des chaînes



SMO DRAGO

MIDIFORST
DRAGO



BROYEURS PICK-UP POUR BOIS DE TAILLE

pour tracteurs de 40 à 180 CV



Éliminez les bois de taille accumulés !

Il n'est plus nécessaire d'écarter les bois de taille épais, puisque Vous pouvez les hacher finement, pour favoriser une décomposition rapide



Solution mécanique pour éliminer les bois de taille qui s'accumulent en des hauts andains: broyeur avec dispositif pick-up et grille d'affinage.



Pour les plantations d'olives, d'agrumes, de noix etc. c'est notamment le modèle **MINIFORST pick-up** que nous recommandons, parce que:

- il est disponible avec 1 ou 2 rotors pick-up
- il a un rotor agricole ou forestier

MINIFORST pick-up = 2 machines en 1:

- 1) broyeur forestier conventionnel
- 2) broyeur pick-up, avec rotors pick-up, pour broyer les bois de taille accumulés

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité !

- > broyage d'herbe, de bois ou de bois de taille accumulés de 5 cm à 25 cm, selon le modèle et la configuration
- > vitesse de travail 0 - 5 km/h
- > largeurs de travail de 100 et 250 cm
- > différents types de rotor avec des différents marteaux
- > kit rotors pick-up inférieur avec grille d'affinage
- > transmission à courroies
- > rouleau d'appui



SMO PICK-UP

WBS PICK-UP

MINIFORST
PICK-UP

BROYEURS À LAMES / COUTEAUX

pour tracteurs de 26 à 90 CV



Vergers, vignobles, entretien des espaces verts ...

Broyage de tout type d'herbe



Le profil très bas du broyeur d'herbe à lames rotatives permet de travailler dans les vergers, au dessous de la cime d'arbre, sans en abîmer les fruits. La coupe est précise et l'herbe hachée se distribue uniformément.



Le broyeur d'herbe à couteaux est parmi les nombreux produits SEPPi qui sont visés à faciliter le travail des agriculteurs et des entrepreneurs.

Voilà pourquoi les broyeurs SEPPi sont synonyme de qualité !

- > vitesse de travail 6 - 9 km/h
- > largeurs de travail de 135 à 360 cm, même variables
- > déport latéral hydraulique à parallélogramme
- > protections développées pour éviter les amas d'herbe
- > transmission à courroies
- > rouleaux et roues d'appui permettent de régler la hauteur et largeur de coupe
- > grand choix d'options
- > outils : lames rotatives



APPLE CS

APPLE VARIO

SAR-X

ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN EN DESSOUS

pour montage sur le tracteur ou sur le broyeur



Entretien du sol en dessous des branches dans les vignobles et vergers

Accessoires modulaires, faciles à interchanger, pour l'agriculture biologique



Le bon entretien de la zone autour du tronc est très important pour le bon développement des cultures. L'usage de ces outils mécaniques permet de réduire et même d'éviter l'usage d'herbicides chimiques.

Les différents modèles:

XSC = roue faucheuse

XSA = roue déracineuse

XSP = brosse de ceps

XAN = andaineur

XTR = tapis roulant pour déposer l'herbe latéralement

XID = pulvérisateur d'herbicide



PORT-X

X-FAST

XSC

XSA

XSP


XAN

XTR

XID

X-FAST™: système d'attelage rapide permet de changer les accessoires rapidement et facilement, le travail devient donc plus simple et productif.

PORT-X: porte-outils pour travailler avec les accessoires directement par le tracteur incl. X-FAST™.



PROFESSIONNELS DU BROYAGE

depuis plus de 40 ans

Spécialiste du broyage depuis plus de 4 décennies !

C'était en 1971 que Luciano Seppi développa son premier rotor pour broyeurs à fleaux. L'innovation fut accueillie avec enthousiasme dans l'agriculture contemporaine. Quelques années plus tard commença l'export vers l'Allemagne, les États Unis puis l'Australie. À partir de ce moment les broyeurs SEPPI ont fait le tour du monde!

Aujourd'hui les broyeurs SEPPI travaillent dans environ 70 pays.

En 1980 Luciano Seppi développe le premier rotor forestier.

En 1989 SEPPI M. est un précurseur en développant le premier broyeur pour excavateurs.



(1) premier broyeur à marteaux en 1971 avec un élégant design du temps

(2) premier broyeur forestier en 1980

(3) premier broyeur pour pelles en 1989, au Canada

(4) Luciano Seppi adolescent était déjà passionné de machines agricoles

(5) première présence des broyeurs SEPPI au salon EIMA en 1974



Pour plus de renseignements demandez une brochure ou contactez directement Votre revendeur SEPPI M. !

Les vidéos des machines au travail sont publiées sur notre site web www.seppi.com ou www.youtube.com/seppimulcher.





**BROYEURS ET MALAXEURS
AGRICOLÉS, FORESTIERS ET INDUSTRIELS**

SEPPI M. S.p.A.
Zona Artigianale 1
Italie-39052 Caldaro (Bolzano)

Tel. +39 0471 96 35 50
sales@seppi.it



www.seppi.com