

La Rossa



trinciatrici per professionisti
scopri i vantaggi...

seppi m.®

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS





contenuto

▷	trinciatrici di bassa e media potenza	
▷	trinciatrici di alta potenza	6
▷	trinciatrici laterali e ad assetto variabile	8
▷	trinciatrici forestali	10
▷	frese per ceppi e radici	12
▷	frantumasassi e frese per il suolo	14
▷	trinciatrici per escavatori	16
▷	trinciatrici a trasmissione idraulica	18
▷	bracci decespugliatori	20
▷	trinciatrici autocaricanti	22
▷	trinciatrici pick-up	24
▷	trinciaerba a lame	26
▷	accessori per la cura interfilare	28



seppi m.® il tuo partner affidabile

Fondata da Max Seppi nel 1939, la SEPPi M. S.p.A. è oggi uno dei marchi leader, nel suo settore, a livello mondiale. Allora come oggi il motto dell'azienda è "Facilitare il lavoro dei professionisti del verde attraverso soluzioni innovative ed efficienti".

Oggi la gestione aziendale è garantita dalla terza generazione della famiglia Seppi. In un ambiente giovane e dinamico si portano avanti i valori di sempre uniti ad una buona dose di ambizione ed impegno per raggiungere traguardi sempre più alti. Il reparto progettazione e sviluppo è il più performante, sempre alla ricerca di idee nuove per semplificare ed agevolare il lavoro di chi acquista i prodotti SEPPi M.. La nostra miglior pubblicità è la soddisfazione dei clienti.

"Le Rosse" sono molto robuste e costruite con i migliori materiali e sono frutto del "know how" di 45 anni di produzione e sviluppo delle trinciatrici SEPPi M.. Tutto questo garantisce una lunga durata nel tempo, un utilizzo minimo della potenza ed un'ottima efficienza nel lavoro. Inoltre la particolarità costruttiva di tutte le parti, in particolare dei rotori e delle trasmissioni, permettono di lavorare velocemente con un consumo ridotto di carburante. Quindi chi compra SEPPi M. risparmia!

chi siamo



TRINCIATRICI A MARTELLI

per basse e medie potenze - da 20 a 95 CV



Vigneti, frutteti, prati, pascoli ...

Trinciano erba, potatura e ramaglia fino a 3, 5 o 7 cm di diametro.



Da 40 anni le nostre trinciatrici a martelli lavorano con grande soddisfazione dei professionisti in agricoltura e nella cura del verde. Sono attrezzi affidabili e robusti che mantengono per molti anni le loro caratteristiche garantendo un'alta produttività. La bassa usura, insieme a una facile manutenzione, contribuiscono ad un risultato straordinario che permette all'utilizzatore di risparmiare tempo e denaro.

Una grande scelta di optionals e accessori permette di allestire la macchina secondo le proprie esigenze professionali.

Ecco perché le trinciatrici SEPPi sono sinonimo di qualità !

- > Velocità di avanzamento fino a 10 km/h
- > Larghezza di lavoro da 85 cm a 275 cm
- > Spostamento meccanico, idraulico, lineare o a parallelogramma
- > Trasmissione a cinghie e moltiplicatore con ruota libera
- > Rullo di appoggio molto robusto, regolabile in altezza
- > Cofano regolabile con protezione in gomma
- > Protezione anteriore a bandelle o catene
- > Rotori con ampia scelta di utensili (martelli o lame)



SML

SMWA REV CF

SMWA S

SMWA SLIM

SMWA K

SMWO

SMO

SMO REV CF

SMO FH

TRINCIATRICI A MARTELLI

per alte potenze – da 55 a 200 CV



Campi agricoli, bordi stradali, prati, pascoli, boschi ...

Trinciano erba, potatura e ramaglia fino a 5, 7 o 11 cm di diametro.



Nelle situazioni più varie le trince SEPPi soddisfano i professionisti della cura del verde, con un taglio veloce e preciso!



Per grandi superfici SEPPi M. propone macchine multiple con larghezza di lavoro fino a 7 metri di larghezza.

Ecco perché le trinciatrici SEPPi sono sinonimo di qualità !

- > Velocità di avanzamento fino a 10 km/h
- > Larghezze di lavoro da 175 cm a 700 cm
- > Spostamento meccanico, idraulico, lineare, o a parallelogramma
- > Trasmissione rinforzata a cinghie e moltiplicatore con ruota libera (su richiesta anche trasmissione idraulica)
- > Rullo di appoggio molto robusto, regolabile in altezza
- > Cofano regolabile con protezione in gomma
- > Protezione anteriore a bandelle o catene
- > Rotori con ampia scelta di utensili



OLS REV CF

OLS FH

OLS CALIFORNIA

OLS S

OLS S FH

WBS

WBS FH

SMWA MULTIPLA

OLS MULTIPLA

SMG MULTIPLA



TRINCIATRICI AD ASSETTO VARIABILE

per potenze da 20 a 130 CV



Cura del verde in pendenza ...

Trinciano erba e cespugli fino a 5, 7 e 12 cm Ø.



Ideali per la cura del verde,
di bordi stradali, lungofiumi, canali,
linee elettriche e gasdotti.
In agricoltura molto utilizzate
in vigneti e frutteti.



L'inclinazione idraulica insieme allo
spostamento laterale rendono le
macchine molto versatili.

Ecco perché le trinciatrici SEPPi sono sinonimo di qualità !

- > Velocità di avanzamento 3 - 7 km/h
- > Larghezze di lavoro da 95 cm a 275 cm
- > Spostamento laterale idraulico a parallelogramma
- > Orientamento verticale idraulico da -65° a +90°
- > Sicurezza antiurto
- > Trasmissione a cinghie
- > Rullo d'appoggio molto robusto, regolabile in altezza
- > Cofano regolabile con protezione in gomma
- > Protezione anteriore a bandelle o catene
- > Rotori con ampia scelta di utensili, anche forestali



SMWA AVS

SMO AVS

SMG PRO

SAV

TRINCIATRICI FORESTALI

per potenze da 55 a 400 CV

MIDIFORST DT



Boschi, terreni incolti, cura del verde ...

Sminuzzano rami, arbusti, legname, ceppi e abbattono alberi fino a 60 cm di diametro, a seconda del modello.



Le trince della gamma forestale SEppi M. sono ideali per la cura delle foreste e del verde, per la creazione di strisce frangifiamme, per la pulizia dei boschi dopo la raccolta del legname, ma anche per la manutenzione di strade, linee elettriche e gasdotti.



Ecco perché le trinciatrici SEppi sono sinonimo di qualità !

- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Larghezze di lavoro da 125 cm a 300 cm
- > Attacco a 3 punti ISO posteriore o anteriore
- > Trasmissione a cinghie
- > Sistema di allineamento del cardano per migliorare la manovrabilità della macchina
- > Slitte d'appoggio regolabili in altezza
- > Cofano regolabile idraulicamente con protezione a catene
- > Protezione ant. e post. con catene (doppie/ triple)
- > Rotori con ampia scelta di utensili liberi o fissi
- > Ampia scelta di optionals per ogni tipo di lavoro



MINIFORST

MIDIFORST

MIDIFORST DT

STARFORST

SUPERFORST

MAXIFORST

FORST-M

FRESE MECC. ED IDR. PER CEPPI E RADICI

per trattori da 40 a 300 CV ed escavatori da 5 a 35 t



Ceppi, ceppaie, radici, filari ...

fresano ceppi e radici di qualsiasi diametro, a seconda del modello



Le fresaceppi SEppi M. sono mezzi potenti ed efficaci che fresano ceppi senza limiti di diametro e a seconda del modello fino a 50 cm di profondità. Fresano il materiale legnoso e lo trinciano finemente per poi spargerlo sul terreno, dove si decomporrà rapidamente, trasformandosi in fine terriccio.



Il modello STAR-FC, oltre alla legna, frantuma sassi fino a 15 cm di diametro. Le fresaceppi possono essere azionate
- da trattori agricoli con presa di forza
- da escavatori idraulici

Ecco perché le trinciatrici SEppi sono sinonimo di qualità !

- > Larghezze di lavoro da 10 cm a 100 cm
- > Attacco a 3 punti ISO o interfaccia per la sella di attacco di escavatori
- > Il modello KASTOR con trattore lavora con brandeggio idraulico a destra e sinistra (nel raggio di 110 cm). Il modello idraulico, montato su un braccio escavatore, non ha limite d'azione.
- > Trasmissione a cinghie meccanica o idr. con scelta del motore
- > Slitte di profondità su modelli FC
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Protezione con catene doppie
- > Vari tipi di rotore con utensili fissi
- > Ampia scelta di optionals per ogni tipo di lavoro



KASTOR

KASTOR HYD

MINI-KASTOR

HYD

FC

STAR-FC

STAR-FC HYD

FRANTUMASASSI E FRESE PER IL SUOLO

per potenze da 80 a 360 CV



Stradine, macerie, terreni, boschi ...

frantumano sassi fino a 50 cm di diametro



Gamma e possibilità di impiego molto varie con le frantumassassi e le frese per il suolo:

- > frantumare sassi su strade sterrate e altre superfici
- > creare e mantenere strade bianche e forestali
- > eliminare macerie nei cantieri
- > bonificare terreni per l'agricoltura e rinnovare altri spazi verdi
- > preparare il suolo per nuove piantumazioni
- > sistemare zone boschive dopo la raccolta del legno

Ecco perché le trinciatrici SEPPi sono sinonimo di qualità !

- > Frantuma sassi fino a 50 cm di diametro
- > Trincia legna fino a 50 cm di diametro
- > Lavora in profondità fino a 40 cm e oltre
- > Velocità di avanzamento 0 - 2 km/h
- > Larghezze di lavoro da 125 cm a 250 cm
- > Attacco a 3 punti fisso
- > Trasmissione a cinghie o ad ingranaggi
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Protezione con catene
- > Lama livellatrice o rullo compattatore a scelta
- > Rotore con ampia scelta di utensili con tungsteno di carburo



MIDIPIERRE

MIDIPIERRE DT

MIDIFORST

FRESA

MULTIFORST

STARSOIL

SUPERSOIL

MAXISOIL

TRINCIATRICI PER ESCAVATORI

per escavatori da 2 – 35 t



Cura del verde, preparazione di cantieri ...

trinciano erba, cespugli e legna da 5 fino a 40 cm di diametro, a seconda del modello



Ideali per la pulizia di zone incolte come aree edili, lungofiumi, nonché per la manutenzione di linee elettriche, gasdotti e oleodotti.



In foresta, in particolare, si prestano per la sistemazione del suolo dopo la raccolta del legno.

Ideali anche per lo sminuzzamento/ smaltimento di rifiuti verdi accumulati.

Ecco perché le trinciatrici SEPPi sono sinonimo di qualità !

- > Trasmissione idraulica a cinghie con motori a scelta
- > Larghezze di lavoro da 60 cm a 200 cm
- > Predisposizione per sella di attacco all'escavatore
- > Rullo o slitte d'appoggio, regolabili in altezza
- > Protezione con catene
- > Rotori con ampia scelta di utensili (martelli, lame, utensili forestali)
- > Ampia scelta di optional
(motori idraulici, sella di rotazione, attacco flottante ...)



H-SML

H-SMO-B

H-SMWA-K

MINI-BMS

BMS-L

BMS-F

BMS

SUPER-BMS

TRINCIATRICI A TRASMISSIONE IDR.

... fino a 550 CV



MIDIFORST
DT HYD



Cura del verde, foreste, agricoltura ... per trattori idr.

sminuzzano erba, rami e legname da 5 fino a 50 cm di diametro



Le trinciatrici SEPPi a trasmissione idraulica sono ideali per la pulizia del bosco dopo la raccolta del legname, per la cura di strade e di passaggi privati, per la cura del verde pubblico, di linee elettriche e gasdotti.



Nella foresta sono di particolare aiuto per la prevenzione di incendi e per il ripristino dopo calamità naturali.

Ecco perché le trinciatrici SEPPi sono sinonimo di qualità !

- > Trasmissione idraulica con cinghie e motori
- > Larghezze di lavoro da 150 cm a 250 cm
- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Attacco skid steer (SAE), attacco a 3 punti ISO o interfaccia universale
- > Slitte di appoggio regolabili
- > Protezione anteriore e posteriore a catene
- > Rotori con ampia scelta di utensili (martelli, utensili forestali)
- > Ampia scelta di optional (vari motori in base all' impianto idraulico, cavalletto abbassatore, interfaccia speciale)



SMWA
SKID STEER

SMO
SKID STEER

MINIFORST
SKID STEER

MIDIFORST
SKID STEER

MIDIFORST
DT HYD

STARFORST
HYD

SUPERFORST
HYD



BRACCI DECESPUGLIATORI

per i trattori da 67 a 150 CV



Cura del verde con ampia scelta di testate trincianti

trinciano erba e ramaglia fino a 10 cm, a seconda del modello di testata



La nuova generazione di bracci decespugliatori SEPPi M., con delle straordinarie caratteristiche, è stata studiata per dare il taglio perfetto in tutte le situazioni.

La costruzione robusta permette anche l'attacco della testata trinciante forestale.



Non importa se dovete ripulire bordi stradali, corsi d'acqua o lungo siepi, un braccio decespugliatore SEPPi è la giusta scelta.

Ecco perché le trinciatrici SEPPi sono sinonimo di qualità !

- > Braccio da 500 o 650 cm
- > Possibilità di attacco delle testate trincianti H-SML e H-SMWA-K con vari tipi di rotori ed utensili
- > Larghezze di lavoro da 105 fino a 155 cm
- > attacco a 3 punti ISO di II e III cat. posteriore con stabilizzatori
- > sicurezza antiurto idraulica
- > impianto idraulico automomo con scambiatore di calore
- > pompe idrauliche e motori a pistoni a circuito chiuso
- > Sistema EHS per seguire la conformazione del terreno in automatico



SBM

SBM AVS

TRINCIATRICI AUTOCARICANTI

per potenze da 40 a 170 CV



Trinciatrici agricole e forestali universali ... con sistema di raccolta del trinciato

trinciano erba o legna fino a 15 cm di diametro



Una soluzione ottima per la raccolta del materiale trinciato, sia erba che legna, per utilizzo nel settore energetico, per fare biomassa o semplice pulizia del campo, del bosco e pulizie in ambito comunale.



Il camino di espulsione per la raccolta del materiale è apribile e il suo convogliatore è regolabile idraulicamente.

Ecco perché le trinciatrici SEPPI sono sinonimo di qualità !

- > Larghezze di lavoro da 150 cm a 200 cm
- > Camino di espulsione per la raccolta del trinciato
- > Tappeto rullante a trasmissione idraulica
- > Attacco a 3 punti ISO posteriore
- > Attacco traino per rimorchio
- > Trasmissione a cinghie
- > Rullo d'appoggio regolabile in altezza
- > Cofano posteriore con rastrelli
- > Rotore speciale con utensili combinati (fissi + martelli SMO)
- > Protezione contro uscita del materiale efficiente tramite catene



SMO DRAGO

MIDIFORST
DRAGO



TRINCIATRICI PICK-UP PER POTATURA

per trattori da 40 – 180 CV



eliminare la potatura accumulata

non è più necessario rimuovere la potatura, dato che viene trinciata molto finemente, per una decomposizione in tempi brevi



Soluzione meccanica per eliminare la potatura che si accumula in alte andane: trinciatrici dotate di dispositivo pick-up e griglia di sminuzzamento.



Per le coltivazioni di olive, agrumi, noci ecc. è particolarmente indicato il modello MINIFORST pick-up perché :

- è disponibile con 1 o 2 alimentatori
- ha un rotore agricolo o forestale

MINIFORST pick-up = 2 macchine in 1 :

- 1) trincia forestale per uso convenzionale
- 2) trincia pick-up, con alimentatori, per trinciare potatura accumulata

Ecco perché le trinciatrici SEPPI sono sinonimo di qualità !

- > Trincia erba, legna o potatura accumulata da 5 fino a 25 cm, a seconda del modello e della configurazione
- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Scelta delle larghezze di lavoro da 100 cm a 250 cm
- > Vari tipi di rotore con diversi utensili
- > Kit alimentatore inferiore con griglia di sminuzzamento
- > Trasmissione a cinghie
- > Rullo d'appoggio



SMO PICK-UP

WBS PICK-UP

MINIFORST
PICK-UP

TAGLIAERBA A LAME

per trattori da 26 – 90 CV



Frutteti, vigneti e cura del verde ...

per trinciare erba e erbacce



Il profilo molto basso delle trinciaerba a lame permette di lavorare nell'impianto frutticolo senza danneggiarne i frutti. Il taglio è preciso e l'erba trinciata viene distribuita uniformemente.



Le trinciaerba a lame sono tra i molti prodotti SEPPi mirati a facilitare il lavoro dell'agricoltore e del contoterzista.

Ecco perché le trinciatrici SEPPi sono sinonimo di qualità !

- > Velocità di avanzamento 6-9 km/h
- > Larghezze di lavoro da 135 a 360 cm, anche variabili
- > Spostamento laterale idraulico a parallelogramma
- > Protezioni studiate per evitare accumuli di erba
- > Trasmissione a cinghie
- > Rulli o ruote d'appoggio regolabili per regolare l'altezza o larghezza di taglio
- > Ampia scelta di optionals
- > Utensili: lame rotanti



APPLE CS

APPLE VARIO

SAR-X

ACCESSORI PER LA CURA INTERFILARE

da montare direttamente sul trattore o connessi ad una trinciatrice



XSA



Cura dell'interfila in vigneti e frutteti

accessori modulari, facilmente intercambiabili
sussidio all'agricoltura biologica



Per la buona crescita dei frutti è importante la giusta pulizia sotto il filare. Una giusta manutenzione dei vigneti e dei frutteti richiede una regolare trinciatura dell'erba e dei sarmenti. Il sistema modulare rende semplice e veloce il collegamento dei diversi accessori.



Modelli:

XSC: ruota scansatronchi

XSA: sarchiatore

XSP: spollonatore


XAN: andanatore

XTR: tappeto rullante per asporto trinciato

XID: impianto diserbo

X-FAST™: Sistema di attacco rapido da abbinare ad una trinciatrice per il collegamento dei vari accessori

PORT-X: attacco a 3 punti con impianto idraulico indipendente, incluso di spostamento laterale e sistema di attacco rapido X-FAST™



PORT-X

X-FAST

XSC

XSA

XSP

XAN

XTR

XID

PROFESSIONISTI DELLA TRINCATURA

da oltre 40 anni

Fu nel 1971 che Luciano Seppi sviluppò la sua prima trinciatrice a martelli. L'innovazione fece breccia nell'agricoltura del tempo! Poco dopo le richieste vennero anche dall'estero, da Germania, Stati Uniti e Australia. Da allora le trinciatrici SEPPI hanno fatto il giro del mondo! Oggi lavorano in una settantina di paesi.

Nel 1980 Luciano Seppi sviluppò il primo rotore forestale in assoluto.

Nel 1989 SEPPI M. fu pioniere sviluppando la prima trinciatrice per escavatori in assoluto.

- (1) prima trinciatrice a martelli nel 1971 con elegante design stile anni 60
- (2) prima trincia forestale nel 1980
- (3) prima trinciatrice per escavatori in assoluto nel 1989 in Canada
- (4) Luciano Seppi appassionato di macchine agricole già da adolescente
- (5) prima partecipazione di Luciano Seppi alla fiera EIMA nel 1974





I filmati delle macchine al lavoro sono pubblicati sul nostro sito www.seppi.com o www.youtube.com/seppimulcher.





**DECESPUGLIATORI AGRICOLI,
FORESTALI ED INDUSTRIALI**

SEPPI M. S.p.A.
Zona Artigianale 1
39052 Caldaro (BZ)

Tel. +39 0471 96 35 50
Fax +39 0471 96 25 47
sales@seppi.it

www.seppi.com