

seppi m.®

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



trinciatrici per intenditori

**FRESE PER CEPPI E RADICI
MECCANICHE E IDRAULICHE**

**KASTOR :: KASTOR HYD :: MINI-KASTOR HYD ::
FC :: STAR-FC :: STAR-FC HYD**

40-250 CV



**Scopri
i vantaggi
seppi m[®]**

INNOVAZIONE

- > esperienza dal 1939,
dal 1971 nel campo delle trinciatrici
- > continua ricerca di nuove soluzioni tecnologiche
- > ottimizzazione dei materiali

QUALITÀ

- > collaudo di ogni singola macchina
- > utilizzo dei migliori componenti
- > alta resistenza all'usura

AFFIDABILITÀ

- > alte prestazioni delle macchine
- > manutenzione facile
- > assistenza efficace e veloce, vicina al cliente



Eliminare ceppi e radici in profondità è facile!

Le fresaceppi SEPMI M. sono mezzi potenti e efficaci che fresano ceppi senza limiti di diametro. Fresano il materiale legnoso e lo trinciano finemente per poi spargerlo sul terreno, dove si decomporrà rapidamente, trasformandosi in fine terriccio.

Il terreno è presto pulito e pronto per una nuova piantumazione o per altri usi.

Azionamento

Le fresaceppi possono essere azionate
- da trattori agricoli con presa di forza
- da escavatori

Grazie all'elevata qualità, le macchine sono capaci di eseguire anche i lavori più gravosi in tempi record, garantendo un'altissima redditività.


Campi di impiego tipici

- > **in agricoltura e forestazione** per eliminare radici e ceppi di piante abbattute e per fresare in modo continuato
- > **nella cura del verde pubblico** per rimuovere ceppi in parchi e sui bordi stradali
- > **nelle costruzioni** per rimuovere ceppi da cantieri e fresare il terreno


Come funzionano le fresaceppi delle serie KASTOR e FC?




KASTOR
 Principio di lavoro: trattore fermo. Il cofano si alza e si abbassa per raggiungere al meglio il ceppo in profondità, e poi per distribuire o per trattenere il materiale fresato.



FC
 Principio di lavoro: Fresa il terreno avanzando in modo continuato, e prepara il terreno per piantare nuove file. Il modello STAR-FC frantuma sassi fino a 15 cm Ø.



KASTOR
 Profondità di lavoro fino a 50 cm.



FC
 Profondità di lavoro fino a 30 cm.

La gamma delle fresaceppi SEPMI M.


	trattori	escavatori
fresa ceppi di qualsiasi diametro e in profondità	KASTOR	MINI-KASTOR hyd, KASTOR hyd
fresa ceppi e il terreno in modo continuato	FC, STAR-FC	STAR-FC hyd

Rodi i ceppi! Con la potenza delle macchine KASTOR!

caratteristiche	KASTOR	KASTOR hyd	MINI-KASTOR hyd
fresa ceppi fino a	35 cm di profondità e di qualsiasi diametro	50 cm di profondità e di qualsiasi diametro	30 cm di profondità e di qualsiasi diametro
rotore con utensili fissi	con placchette di metallo duro	con placchette di metallo duro	con placchette di metallo duro
protezione	catene doppie	catene doppie / gomma	catene doppie / gomma
attacco	a tre punti ISO di 2a cat.	predisposta per escavatori 10-20 t	predisposta per escavatori 5-10 t
azionamento	moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera	pred. per 2 motori idr. (vari tipi a scelta)	pred. per motore idr. (vari tipi a scelta)
prerequisiti	marce superridotte	sistema idr. a alta portata	sistema idr. a alta portata
trasmissione	doppia	doppia	singola
numero cinghie	10	10	5
cofano regolabile idraulicamente	S	S	X
brandeggio	idraulico di ca. 55 cm a destra e sinistra	con il braccio escavatore, a piacere	con il braccio escavatore, a piacere

S: standard, X: non disponibile

Per l'eliminazione di ceppi da strade, parchi, parcheggi e luoghi angusti. Fresa ceppi fino a una profondità nel terreno di 35 - 50 cm e può creare trincee per la posa di cavi e tubi.




il disco fresante sporge molto per poter raggiungere profondità di lavoro estreme

	larghezza di lavoro cm	larghezza di ingombro cm	profond. cm	altezza cm	peso* kg	disco rotore Ø cm	utensili n°	portata olio l/min	pressione bar	CV min-max**
KASTOR	11	76	230	130	1.050	90	50	X	X	80-180
KASTOR hyd	11	88	180	130	870	90	50	106-286	150-350	80-200
MINI-KASTOR hyd	10	80	110	115	450	60	32	52-170	150-350	40-120

* Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni.
** I CV indicano la richiesta di potenza alla presa di forza del trattore, e non la potenza nominale del trattore.



brandeggio
centro-sinistra




KASTOR: raggio di lavoro,
A = 110 cm
Per lo spostamento laterale
la **KASTOR hyd** segue
il braccio escavatore.



KASTOR

utensili molto aggressivi con
angolazione di taglio studiata
per sfruttare al meglio la potenza



optionals	KASTOR	OPT
cardano con giunto omocinetico	O	056
comando a distanza	O	333
ruote di appoggio	O	036
tabelle di ingombro per il trasporto su strade pubbliche	O	162

optionals	KASTOR hyd	MINI-KASTOR hyd	OPT
sella di attacco	O	O	218
rotazione idr. 190°	O	O	372
rostro di appoggio per ragno	O	X	130
motore idr. vari tipi a scelta	O	O	O

O: optional - X: non disponibile



MINI-KASTOR hyd



KASTOR hyd



KASTOR hyd



KASTOR hyd



KASTOR



KASTOR




KASTOR

Fresa ceppi, radici e il terreno... Con qualsiasi mezzo di trazione!

caratteristiche	FC	STAR-FC	STAR-FC hyd
profondità di lavoro	27 cm	30 cm	30 cm
trincia ceppi fino a	25 cm Ø	40 cm Ø	40 cm Ø
frantuma sassi fino a	-	15 cm Ø	15 cm Ø
rotore con utensili fissi	con placchette di metallo duro	con placchette di metallo duro	con placchette di metallo duro
protezione	catene doppie	catene doppie	catene doppie
slitte di profondità	S	S	S
attacco	a tre punti ISO, 2a cat.	a tre punti ISO, 2a cat.	per escavatori 15 - 35 t
trasmissione	doppia	doppia	singola
numero cinghie	10	2	1
cofano regolabile idraulicamente	S	S	S

S: standard

FC e STAR-FC sono attrezzi adatti per fresare e sminuzzare ceppi di piccole e medie dimensioni. Il lavoro è molto efficace soprattutto quando si devono macinare file di ceppi come spesso è il caso in frutteti, coltivazioni di legnami o di alberi di natale. In questo caso l'attrezzo lascia una scia fresata nel terreno che può essere utilizzata per piantare le nuove colture.



	larghezza di lavoro cm	larghezza di ingombro cm	profondità cm	altezza cm	peso* kg	utensili n°	portata olio l/min	pressione bar	CV** min-max
FC	45	97	146	150	940	18	X	X	80-130
	60	101	146	150	1.010	24			
	75	104	145	130	1.590	17			
STAR-FC	100	129	145	130	1.720	21	X	X	100-250
	60	93	163	108	1.100	28			
STAR-FC hyd	75	108	163	108	1.330	34	120-300	200-350	80-200
	100	133	163	108	1.500	46			

* Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni.
** I CV indicano la richiesta di potenza alla presa di forza del trattore, e non la potenza nominale del trattore.




In presenza di pietre, il modello STAR-FC può essere utilizzato per bonificare terreni agricoli, cantieri, strade e sentieri. La versione con trasmissione idraulica, installata su escavatori o pale compatte, riesce a raggiungere facilmente anche zone in pendenza, scarpate o terreni sconnessi.

telaio rinforzato con strisce speciali anti-usura all'interno




FC



- slitte di appoggio regolabili in altezza
- rotore sporgente per fresare il terreno

Options	FC	STAR-FC	STAR-FC hyd	OPT
cardano	O	X	X	008
cardano con limitatore di coppia automatico	O	O	X	009
ruote di appoggio regolabili	O	X	X	036
sella di attacco per escavatori	X	X	O	218
motore hidr. M-BOOST™	X	X	O	413
tabelle di ingombro per la sicurezza stradale	O	O	X	162

O: optional - X: non disponibile



cofano regolabile idraulicamente



STAR-FC hyd



STAR-FC hyd



FC



STAR-FC



STAR-FC



STAR-FC

Il vantaggio dell'alta qualità

Pionieri di tecnologie trincianti

Fondata nel 1939 da Max Seppi, la SEPPI M. è oggi una delle aziende leader nel suo settore – a livello mondiale. Pioniere della trinciatura come nessun altro, è specializzata nella produzione di trinciatrici da oltre 40 anni. Allora come oggi il motto è rimasto "Agevolare il lavoro dei professionisti del verde attraverso soluzioni innovative ed efficienti".

La lunga esperienza insieme a una ricerca instancabile di tecnologie più avanzate e materiali più resistenti, comportano la qualità superiore delle trinciatrici SEPPI, resistenti ed affidabili anche in condizioni di lavoro estreme.

La maggiore soddisfazione da oltre 75 anni sono i clienti contenti che con le trinciatrici SEPPI lavorano in modo proficuo e per lunghi anni – una motivazione sempre nuova a continuare a puntare sulla qualità!

Il carattere familiare dell'azienda, oggi nelle mani della terza generazione, garantisce relazioni corrette e responsabili, guardando alle generazioni future.

Scopri i molti vantaggi delle trinciatrici SEPPI!



COSTRUTTORE DI DECESPUGLIATORI AGRICOLI, FORESTALI E INDUSTRIALI

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italia
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com

RIVENDITORE DI ZONA

Il nostro team è a Sua disposizione